

Epoca Silky | WT - Vævet tekstil

ege

Produkt beskrivelse



Epoca Silky | WT - Vævet tekstil



Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE	METHODE	DATA
KONSTRUKTION		
STRUKTUR	ISO 2424	Tuftet cut pile
GAUGE	ISO 2424	5/32
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	100% polyamid
FARVEMETODE	-	Continue farvet
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 11,5 mm.
SLIDLAG	ISO 1766	Ca. 9,0 mm.
NOPPEANTAL	ISO 1763	Ca. 51.900 pr.m2
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 2.975 g/m2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	1.500 g/m2
LUVDENSITET	ISO 8543.	Ca. 0,135 g/cm3
EGNETHEDSPRØVNINGER		
BRUGSOMRÅDER	EN 1307	32 - Erhverv - Normal brug
GARANTI	ETL	Contract certifikat
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	ISO 6356	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ETL	26 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ETL	0,25 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,20 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTLED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
GNIDEÆGTLED VÅD	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
GNIDEÆGTLED TØR	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
VANDÆGTLED MØNSTREDE/MELEREDE	ISO 105-E01	>4
CLEANING	AATCC 138	4.5
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	3.5
ØVRIGE BRUGSTESTS	ASTM D5252 Hexapod	4.5/3.5
	AATCC 134 Electrostatic propensity	0,7 kV
SIKKERHED & MILJØ		
BRANDKLASSIFIKATION	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass

Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
CE MÆRKNING	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	17
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
	Green Label Plus	Godkendt
INDEKLIMA	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 7
MILJØ	Byggsvarudeklaration	eBVD
	BASTA	Registreret
	Byggsvarubedømmingen ID	148289
	Byggsvarubedømmingen ID	45929 (WTA)
	BREEAM-NOR	Godkendt
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-20200165-CCC1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 4,0 %
	Recycled Content for LEED	Ca. 2,0 %
	ECOproductNorway	Approved
GWP Cradle to Gate (A1-A3)	16,90 KgCO2eq/m2	
GWP Cradle to Grave (A-C)	26,95 KgCO2eq/m2	

VEJLEDNINGER

MONTERING, INKL. LIMGUIDE	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français
RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français

PRODUCENT

FABRIKSCERTIFICERING	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	NS 49001	Audited and verified by BVC

Epoca Silky | WT - Vævet tekstil



Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE

METHODE

DATA

CRuk

Member of Carpet Recycling UK

Produkt beskrivelse



De fleste af vores tæpper er Cradle to Cradle Bronze certificerede

Vi ønsker at efterlade det rette fodaftryk og gøre bæredygtighed tilgængelig for alle. Cradle to Cradle Certified[®] produktstandarden hjælper os med at gøre netop det, og derfor er mange af vores tæpper Cradle to Cradle certificerede. Med dette produktcertifikat beviser vi over for verden, at vi gør vores yderste for at holde værdifulde materialer i omløb, skære ned på affald og skadelige stoffer, tage bedre vare på vores knappe ressourcer, bevare grundvandet, reducere CO₂-emissioner og sikre social retfærdighed i vores drift og værdikæde.

Cradle to Cradle Certified[®] er det eneste valg

Med vores tæpper er det nemmere end nogensinde før at vælge mere bæredygtigt. Du kan vælge din helt egen favorit mellem tusindvis af farver, mønstre, strukturer og kvaliteter, og alle vores tæpper er Cradle to Cradle certificerede. Det betyder, at du kan lade os om at tage vare på mennesker og miljø, mens du kan koncentrere dig om vores store udvalg af forskellige design.